

NOUS 'COUVRONS' VOS BESOINS



Tama Canada Ltée

1480 Sandhill Dr. - Unit 9B, Ancaster, ON, L9G 4V5

Tél.: (905) 639-4555 Téléc.: (905) 639-8255 Sans frais : 1-877-690-4442

sales@tamacanada.ca www.tamacanada.ca

« Ils connaissent mes besoins, car ils sont aussi des agriculteurs.

Tama possède un mélange unique d'expérience agricole et d'expertise en fabrication. Les produits d'emballage des récoltes Tama sont conçus pour fonctionner de manière fiable et constante - à chaque fois. Étant nous-mêmes des agriculteurs, nous comprenons pourquoi c'est essentiel pour vous.

Notre aptitude à identifier et répondre aux besoins de nos clients est ce qui a permis à Tama de devenir le plus important fournisseur mondial de filets d'enrobage et de ficelles.



VOTRE SUCCÈS EST NOTRE OBJECTIF

Nous visons à maximiser les retombées pour votre entreprise, accroître la production de votre presse, et à vous fournir l'aide nécessaire en cas de besoin.

Tama Assist est un réseau de soutien exclusif à votre disposition, avant, pendant et après la saison.

NOUS 'COUVRONS' VOS BESOINS.

SERVICE : EXPERTISE : FORMATION

Filet agricole TamaNet^{MC} avec la technologie TamaTec+^{MC}

- Fiable et uniforme. Pour un pressage efficace et sans problèmes - à chaque utilisation.
- La technologie Edge to Edge^{MC} 'à l'intérieur' - assure une couverture parfaite de la balle et une protection complète de la récolte.
- Système Zebra^{MC}. Un indicateur identifie précisément le côté gauche/droit du rouleau de filet ce qui permet de le charger aisément et du bon côté dans la presse, à chaque fois. En outre, au moment de l'alimentation, l'utilisateur voit rapidement dans quel sens dérouler la balle.
- Avertisseur rouge de fin de rouleau. indique à l'opérateur que la fin du rouleau approche.
- Longueur minimum garantie. Chaque rouleau contient au moins la longueur garantie indiquée.
- Poignées de transport. Facilitent la manutention du rouleau.
- Protectors de bords. Préviennent l'endommagement du rouleau.
- Numéro d'identification unique. Un «passeport» unique sur chaque rouleau, donne accès à tous les détails relatifs à la production.
- Anti -maillage.



	Produit	Largeur	Longueur
Bon	Ecobull Netwrap	48"	3 000m / 9 840'
	Ecobull Netwrap	48"	3 600m / 11 800'
	Ecobull Netwrap	64"	2 130m / 7 000'
	Ecobull Netwrap	64"	2 680m / 8 800'
Mieux	BaleBind Netwrap	48"	3 000m / 9 840'
	BaleBind Netwrap	51"	3 000m / 9 840'
	BaleBind Netwrap	64"	2 130m / 7 000'
Meilleur	BaleBind Netwrap	67"	2 130m / 7 000'
	TamaNet Edge to Edge TT+	48"	3 000m / 9 840'
	TamaNet Edge to Edge TT+	48"	3 800m / 12 500'
	TamaNet Edge to Edge TT+	51"	3 000m / 9 840'
	TamaNet Edge to Edge TT+	51"	3 500m / 11 500'
	TamaNet Edge to Edge TT+	64"	2 160m / 7 000'
	TamaNet Edge to Edge TT+	64"	2 750m / 9 000'
	TamaNet Edge to Edge TT+	67"	2 160m / 7 000'
TamaNet Edge to Edge TT+	67"	2 500m / 500'	

Bon, mieux, meilleur – Notre gamme de filets agricole

Bon EcoBull



- Protection UV
- Indicateur gauche/droite sur le noyau en carton
- Avertisseur rouge de fin de rouleau
- Moins de gaspillage avec des rouleaux de plus grande longueur (Jusqu'à 40% d'économie)
- Poignées de transport - manutention plus facile des rouleaux

Mieux BaleBind



- Protection UV
- Indicateur gauche/droite avec des bandes orange permettant de charger le rouleau dans le bon sens dans la presse et de dérouler la balle correctement pour l'affouragement
- Avertisseur rouge de fin de rouleau
- Longueur minimum garantie - Chaque rouleau contient la longueur GARANTIE indiquée, et non pas une «moyenne approximative»
- Moins de gaspillage avec des rouleaux de plus grande longueur (Jusqu'à 40% d'économie)
- Poignées de transport - manutention plus facile des rouleaux

Meilleur TamaNet



Fiabilité

- Pas de balles endommagées
- Moins de temps d'arrêt

Uniformité

- Performance constante
- Chaque balle est parfaite
- Éliminez toute incertitude à l'égard de votre pressage

Technologie «Plus»

- Formulation améliorée de matériaux spéciaux
- Un mélange spécial de matières premières novatrices selon une méthode de fabrication unique développée exclusivement par Tama
- Système «Zebra» - Des rayures asymétriques facilitent le chargement du rouleau du bon côté dans la presse et aident au déroulement de la balle pour l'affouragement

Performance universelle

- Testé pour assurer une performance totale avec toutes les presses à balles rondes
- Conçu pour être efficace dans toutes les conditions de récolte

Choix de longueur du rouleau

- Longueur minimum garantie - Chaque rouleau contient la longueur GARANTIE indiquée, et non pas une «moyenne approximative»
- Vous permet, comme client, de choisir le bon produit pour répondre à vos besoins
- Le rouleau de 4 000 m de longueur garantit moins de changements de rouleau et offre un rendement supérieur
- Un rouleau de plus grande longueur réduit votre coût par balle.
- Moins de gaspillage avec des rouleaux de plus grande longueur

TamaTwine+

Ficelle pour grosses balles carrées

La ficelle TamaTwine+ pour grosses balles carrées est offerte dans une gamme de produits conçus pour répondre à vos besoins. Choisissez la ficelle la plus solide adaptée à vos conditions les plus extrêmes, ou optez pour les bobines contenant plus de mètres de ficelle. Quelle que soit la ficelle que vous choisirez, vous pourrez compter sur une haute performance qui ne vous laissera jamais tomber.




Tama LSB 4400/450

Le meilleur choix pour toutes les récoltes et presses exigeant de la ficelle à haute densité. À utiliser pour l'ensilage et pour les balles de foin et de paille pressées à haute densité.




Tama LSB 4300/550

Ce choix de bobines de plus grande longueur est idéal pour le pressage à haute densité des récoltes printanières telles que l'herbe, la paille et les tiges de maïs.



Tama XD 4100/600

Pour les presses haute-densité lorsqu'une performance optimale est requise. Utilisez-la pour la paille en conditions de pressage à densité extrême ou à hautes températures, la paille courte, les tiges de maïs.



Tama XD 3800/650

Pour les presses à haute densité quand les conditions de température et de densité sont des plus extrêmes. Performances optimales dans la paille courte ou les tiges de maïs

Caractéristiques de TamaTwine+ :



BOBINES PLUS LONGUES => MOINS DE CHANGEMENTS => PRODUCTION ACCRUE
La longueur supplémentaire permet de recharger moins souvent, minimise le gaspillage et accroît la productivité.



Performance de nouage inégalée. Une ficelle souple et résistante pour des balles aux nœuds bien serrés et fiables à 100%.




Les bobines de taille uniforme assurent un déroulement sans problèmes dans la presse.



La seule gamme de ficelle pour grosses balles entièrement validée par TOUS LES GRANDS PRODUCTEURS DE PRESSES.



Inhibiteurs spéciaux de rayons UV pour résister à une exposition intense sur de longues périodes.



Ficelle agricole en polypropylène

Pour les presses à balles carrées et rondes



Principales caractéristiques :

- Twine runs trouble-free in baler
- La ficelle se déroule sans problèmes dans la presse
- Uniformité et consistance
- Résiste à l'impact de chutes
- Contient des inhibiteurs spéciaux de rayons UV pour résister à une exposition intense aux rayons solaires pendant de longues périodes
- Sans saveur, odeur, huile ou valeur alimentaire qui attirent les rongeurs

Marque	Type de balles	Longueur	Résistance au noeud	Bobines/palette
CLAAS Quadotex	Grosses carrées	3 848 pieds	617	36
Tama XD	Grosses carrées	3 800 pieds	650	36
Tama XD	Grosses carrées	4 100 pieds	600	48
Tama LSB	Grosses carrées	4 300 pieds	550	36
Tama LSB	Grosses carrées	4 400 pieds	450	48
BALEBIND	Grosses carrées	4 000 pieds	550	48
BALEBIND	Grosses carrées	4 000 pieds	500	48
BALEBIND	Grosses carrées	4 000 pieds	450	48
BALEBIND	Petites carrées	9 600 pieds	210	40
BALEBIND	Petites carrées	12 000 pieds	190	40
BALEBIND	Petites carrées	9 000 pieds	180	40
BALEBIND	Petites carrées	9 600 pieds	170	60
BALEBIND	Petites carrées	7 200 pieds	170	60
BALEBIND	Petites carrées	9 000 pieds	140	60
BALEBIND	Rondes	40 000 pieds	110	40
BALEBIND	Rondes	28 000 pieds	110	40

Ficelle en sisal

Brazilian - Ficelle en sisal pour balles rondes ou carrées

Notre gamme de ficelle Brazilian utilise des ficelles en sisal de première qualité fabriquées par COSIBRA, le fabricant de ficelle le plus expérimenté du Brésil. Les fibres extra longues et résistantes du Brésil sont votre assurance de ficelles uniformes et sans nœuds pour vos balles rondes ou carrées. Chaque balle est entièrement traitée contre les rongeurs et les insectes.

Principales caractéristiques :

- Fibres extra longues pour un pressage toujours uniforme et sans problème
- Résistance élevée à la traction et solidité exceptionnelle des nœuds
- Traitée spécialement pour résister aux rongeurs et aux insectes. (Également offerte en version non traitée pour le fourrage)
- Biodégradable



Type de balle	Longueur	Résistance à la traction	Bobines/Palette
Petite carrée	7 200 pieds	425 lb	50
Small Square	9 000 pieds	350 lb	50
Ronde	16 000 pieds	170 lb	50

Clearfield^{MC} - Comme alternative à la ficelle en sisal, Tama Canada offre aussi Clearfield. L'avantage de la ficelle Clearfield est qu'elle offre la dégradabilité de la ficelle en sisal et la durabilité de la ficelle en plastique.



Type de balle	Longueur	Résistance à la traction	Bobines/Palette
Ronde	20 000 pieds	110 lbs	80



Film étirable



Film à ensilage SUNFILM

Film à ensilage pour balles rondes et carrées

Notre film à ensilage est conçu pour les climats allant des étés chauds de la Floride aux hivers froids du Canada. Ce produit est fabriqué à partir de spécifications rigoureuses développées pour l'industrie agricole. Chaque rouleau utilisé fonctionnera sans problème dans n'importe quel accessoire d'emballage de balles rondes ou carrées correctement ajusté offert sur le marché.

Principales caractéristiques :

- Réduction des coûts d'entreposage et opérationnels (pas besoin d'entreposage intérieur).
- Excellente résistance à la perforation, l'abrasion et la rupture pour l'entreposage extérieur.
- Traité spécialement pour résister à la dégradation causée par les rayons ultra-violet.
- Le film blanc réfléchissant réduit l'accumulation de chaleur ce qui permet d'éviter les pertes d'aliments de bonne qualité.
- Excellente adhérence - enveloppe les balles hermétiquement pendant toute la durée d'entreposage.
- Préviend les attaques par les microbes, la moisissure et les bactéries nuisibles.

Recommandations pour obtenir les meilleurs résultats :

- Le film devrait être pré-étiré d'environ 60% - 55%.
- Les balles doivent être enveloppées avec un chevauchement de 50% et un minimum de 4 couches (2x2).
- Emballez les balles avec une teneur en humidité de 60% - 50% pour obtenir les meilleurs résultats.

Film Sunfilm (Balles rondes)

Largeur	Longueur	Épaisseur	Couleur	Rouleaux/Palette
500mm (20")	1 800m (6000')	1.0 mil	Blanc*	24
750mm (30")	1 500m (5000')	1.0 mil	Blanc/Vert*	24

Sunfilm Gold II (Balles carrées et rondes)

Largeur	Longueur	Épaisseur	Couleur	Rouleaux/Palette
750mm (30")	1 500m (5000')	6 couches	Blanc/Vert*	24

*Disponible en noir sur demande.

Enveloppement en ligne – Embouts

Dimensions	Embouts/Palette
93"x72"	20
110"x72"	20

Autres dimensions disponibles.



Film à ensilage Aspla – PowerUltra et SuperGrass

Film à ensilage pour balles rondes et carrées

Le film étirable agri-stretch Power Ultra^{MD} a été développé dans le but d'offrir une performance exceptionnelle pour l'enveloppement des balles. Les rouleaux sont plus longs (20 % plus de mètres) par rapport aux rouleaux de film ordinaires de 750 mm (1 800 m comparativement aux rouleaux traditionnels de 1 500 m).

La longueur additionnelle de Power Ultra permet vous d'envelopper jusqu'à 6 balles de plus par rouleau, afin d'optimiser et de réduire de 20% les coûts d'enveloppement de l'opérateur. Du temps est également économisé, puisque moins de changements de rouleaux sont nécessaires durant la journée, donc moins d'arrêts de la machine. En raison de son économie de 20% sur les coûts, Power Ultra^{MD} est le film étirable qui offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché.




Film Aspla pour balles rondes

Modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur	Couleur	Rouleaux/Palette
Power Ultra ^{MD}	750mm (30")	1 800m (6000')	5 couches	Blanc/Vert	40

Film Aspla pour balles carrées

Modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur	Couleur	Rouleaux/Palette
SuperGrass ^{MD}	750mm (30")	1 500m (5000')	5 couches	Blanc/Vert	40





Tama Canada Ltée

1480 Sandhill Dr. - Unit 9B, Ancaster, ON, L9G 4V5

Tél.: (905) 639-4555 Téléc.: (905) 639-8255 Sans frais : 1-877-690-4442

sales@tamacanada.ca www.tamacanada.ca